

Диагностика остеопороза.



| Название комплекса | |
|--------------------|--|
| 245.127 | Диагностика остеопороза |
| 204.001 | Кальций общий |
| 204.004 | Фосфор неорганический |
| 203.224 | N-Остеокальцин |
| 209.301 | Паратиреоидный гормон |
| 208.014 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) |
| 245.128 | Контроль терапии остеопороза |
| 204.001 | Кальций общий |
| 204.004 | Фосфор неорганический |
| 203.224 | N-Остеокальцин |
| 203.501 | Маркер формирования костного матрикса P1NP |
| 208.014 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) |

Остеопороз — хроническое прогрессирующее системное заболевание костной ткани, характеризующееся снижением плотности, нарушением строения и развитием повышенной хрупкости костей. Заболеваемость неуклонно растет. В странах Европы смертность, связанная с переломами по причине остеопороза, превышает смертность от онкологической патологии.

Факторы риска развития остеопороза:

- принадлежность к европеоидной или монголоидной расе;
- остеопороз у близких родственников;
- женский пол;

- ранняя менопауза;
- позднее менархе;
- курение;
- злоупотребление алкоголем, кофе;
- длительный прием глюкокортикоидов, тиреоидных гормонов, антикоагулянтов.